

Ton Art

solum

Bitte Farbe bekennen



Hohe Schule.

solum ist der farbige, fugenlose und gegossene Bodenbelag, der geradezu einlädt, seine ganze Aufmerksamkeit für einmal abwärts zu richten: bestaunen, berühren und begehen Sie solum immer und immer wieder, und lassen Sie sich dabei in die hohe Schule der Bodengestaltung einführen.
Die einmalige handgefertigte Verarbeitung, eine seidenmatte Oberfläche und die stufenlose Farbordnung machen solum perfekt – und zum komplett durchgefärbten Unikatboden in jedem Innenbereich.

Geniale Ästhetik.

Dank seiner unnachahmlichen, kunstvollen Ästhetik sowie der diffundierenden und mineralischen Zusammensetzung der Gussmasse ist solum die ultimative Antwort auf zeitgenössische Baukunst. solum ist ausserdem ökologisch und fusswarm.

Boden unter den Füssen.

solum ist eine gestaltungsfähige Masse auf Weisszementbasis, die in allen Farbtönen eingefärbt werden kann, in einer Schichtstärke von mindestens 6 mm gegossen und als Unikat gestaltet wird. Seine Pigmentaufschwemmungen und die unterschiedlich feinen Oberflächenzeichnungen verleihen solum die charakteristischen Merkmale – und lassen ihn in Sachen Aussehen gegen jedes hochwertige Bodenmaterial antreten!

Objekt der Begierde.

Was macht solum denn so begehrt? Da wären zum einen die zarten, individuellen Farbtonunterschiede, die keinem vorgegebenen Muster folgen. Oder die durchgehend fugenlose Oberfläche und die angenehme, behagliche Begehbarkeit. Oder die pflegeleichte Reinigung. Und nicht zuletzt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in allen Innenräumen, im privaten oder öffentlichen Bereich.





Eigenschaften, Verarbeitung und Einsatzbereich

Eigenschaften

- Fugenlos, durchgefärbt und gegossen
- Fusswarm, angenehm und behaglich
- Dauerhaft lichtecht und pflegeleicht
- Mineralisch, ökologisch und diffusionsfähig
- Ideal für Fussbodenheizung
- Punktbelastungen können Spuren hinterlassen
- Nebst Standardfarben auch individuelle Farbmischung möglich
- Oberflächengestaltung in zarten, individuellen Farbtonunterschieden und feinen Zeichnungen

Verarbeitung

- Reinigen und Grundieren von stabilen, rissfreien Zement- oder plastischen Anhydritunterlagsböden
- Giessen und Bearbeiten von solum in einer Schichtstärke von mindestens 6 mm
- Schleifen und Polieren des erhärteten Belages
- Oberflächenschutz-Behandlung mit solum-Imprägnierung oder solum-Versiegelung

Einsatzbereich

- solum ist vielfältig einsetzbar und eignet sich für alle privaten und öffentlichen Innenräume sowie für Treppen.
- Im Unterschied zu colorplano hat solum eine geringere Oberflächenhärte und ist dominanter maseriert.
- solum ist der ideale Werkstoff für den Neu- und Renovationsbau.

Blatter AG, Normannenstrasse 10, 3018 Bern
Tel. 031 990 90 10, Fax 031 990 90 39, bern@blatter-ag.ch
www.blatter-ag.ch

Blatter berät, handelt, verlegt.

Blatter AG Bern

Standardfarben

- Richtpreis Raum Bern: ca. Fr. 150.– bis 200.– bei 100m²
- Spezialfarben sind auf Wunsch erhältlich

solum
Bitte Farbe bekennen

solum 280.10
Elfenbein, Kat. 1

solum 280.30
Sandgelb, Kat. 1

solum 280.60
Rapsgelb, Kat. 1


solum 280.90
Goldgelb, Kat. 2

solum 230.10
Hellrosa, Kat. 1


solum 230.30
Lachsorange, Kat. 1


solum 400.30
Beige, Kat. 1


solum 400.60
Beigerot, Kat. 2

solum 380.10
Altrosa, Kat. 1


solum 380.30
Lachsrot, Kat. 1


solum 380.60
Rosé, Kat. 2


solum 380.90
Erdbeerrot, Kat. 3


solum 560.10
Pastelltürkis, Kat. 1


solum 560.30
Türkisblau, Kat. 1


solum 560.60
Lichtblau, Kat. 2


solum 560.90
Signalblau, Kat. 3


solum 650.10
Lichtgrün, Kat. 1


solum 650.30
Minttürkis, Kat. 1


solum 650.60
Wasserblau, Kat. 2


solum 650.90
Ozeanblau, Kat. 3

solum 700.05
Seidengrau, Kat. 1


solum 700.10
Achatgrau, Kat. 1


solum 700.30
Quarzgrau, Kat. 1


solum 700.60
Anthrazitgrau, Kat. 1


solum 700.90
Graphitschwarz, Kat. 2

solum 100.00
Cremeweiss, Kat. 1


solum 780.10
Kieselgrau, Kat. 1


solum 780.30
Betongrau, Kat. 1


solum 780.60
Umbragrau, Kat. 2


solum 780.90
Schwarzgrau, Kat. 3